



PICUSAN[®] + FEROMONA + KAIROMONA

KIT TRAMPEO PARA EL CONTROL DEL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS

El **Kit de trampeo Koppert** está especialmente concebido para su uso como herramienta contra la lucha del coleóptero curculiónido, *Rynchophorus ferrugineus* conocido como el picudo rojo de las palmeras.

Junto con el producto **PALMANEM[™]** es un complemento perfecto para el control biológico del Picudo rojo.

Sus ventajas:

- **Eficaz:** Mayor número de capturas.
- **Fácil de instalar:** No hay que abrir agujeros en el suelo para su colocación
- **Menor mantenimiento:** su feromona y kairomona son de gran duración.
- **Diseño optimizado:** No se escapan las capturas.
- **Estético y discreto**

La trampa PICUSAN no funciona sin la inclusión en su interior de los atrayentes específicos para *Rynchophorus ferrugineus*

Si desea más información sobre PICUSAN[®] contacte con nuestros técnicos o distribuidores. Koppert España: +34 902 48 99 00



PALMANEM[™]



FEROMONA




KAIROMONA

INSTRUCCIONES DE USO

CONTENIDO

Cada trampa está compuesta por:

1. 1 cuenco de plástico
2. 1 Pirámide negra
3. 1 Sombrero verde
- 4,5. 1 Enganche para la feromona
6. 4 Bridas para unir el cuenco y la pirámide



INSTALACIÓN Y PRESENTACIÓN

Para su montaje:

1. Rellenar el cuenco (1) en aprox. 2 litros de agua. Introducir restos de frutos de palmera o trozos de palmera para simular la podredumbre de ésta por la que el picudo se siente atraído.
2. Fijar la botella de la Kairomona en el interior de la pirámide dejándola suspendida. (Fig.1)
3. Introducir la brida (6) por la ranura opuesta del cuenco (1), de abajo a arriba, y posteriormente a través del orificio de la pirámide (2). Acoplar otra brida (6) con la anterior hasta hacer tope de manera que ambas piezas queden perfectamente unidas. Repetir la operación en el otro lado. Ver figura 2,3 y 4.



Figura 1



Figura 2




Figura 3 - Cierre de una brida contra otra



Figura 4 - Bridas cerradas completamente

4. Colocar la feromona en el enganche (4,5) que se encuentra debajo del sombrero (3).
5. Colocar el sombrero verde (3) encima de la pirámide (2) y encajarla en los 3 orificios hasta hacer clic.
6. Colocar la trampa montada en una superficie horizontal favoreciendo el contacto entre la pirámide y el suelo.



MANTENIMIENTO TRAMPA

- Las bridas están provistas de una pestaña que permite abrir y cerrarlas para su reutilización.
- Asegurar la presencia de agua en el cuenco
- Reponer los atrayentes una vez finalizado su periodo útil aprox. 3 meses.
- Asegurarse, al vaciar la trampa, que los insectos están muertos.

RECOMENDACIÓN DE COLOCACIÓN DE TRAMPAS

	Nivel bajo Zonas con palmeras infectadas a más de 10 km	Nivel alto Zonas con palmeras infectadas
Actuaciones en grandes superficies > 1ha (Viveros, municipios)	2 trampas /ha	4 a 6 trampas /ha
Actuaciones en pequeñas y medianas superficies < 1ha (Parcelas particulares)	1 a 2 trampas	2 a 6 Trampas



➤ Coloque las trampas en la **periferia del palmeral**, a una distancia mínima de **50 metros** entre cada trampa.

➤ **No coloque trampas muy cerca de las palmeras**, si es posible a una distancia mínima de **20 m de la palmera**.

Nota: Estas recomendaciones de colocación de la trampa son informativas. Este método ayuda a bajar las poblaciones de plaga y a detectar su presencia. En ningún caso se garantiza la protección total de las palmeras con el uso exclusivo de las trampas.