




Envase hermético.  
Máximo Vigor y Germinación.

Hermetic packing.  
Maximum Vigour and Germination.



Marco de siembra  
DISTANCIA  
5 grs/m<sup>2</sup>  
PROFUNDIDAD:  
de 0 a 1 cm

Marco de plantación  
a= 15 cm  
b= 15 cm

■ **MEZCLA DE FLORES (PRADO JAPONES)**, Combinación de más de 12 especies de plantas anuales, bisanuales y perennes con suficiente diversidad genética para adaptarse a diversas zonas. **Ciclo**. Continuo. **Altura**. 50-70 cm. **Siembra**. Primavera y otoño, directamente en terreno de asiento. **Floración**. 6-8 semanas después de la semilla y casi todo el año. **Empleo**. Rocallas, taludes, orillas,....

■ **WILDFLOWERS MIXTURE**. A mixture made up of at least twelve perennial, biennial or annual flowers species with wide genetical background to result a low maintenance flowers carpet. **cycle**. Perennial. **Height**. 50-70 cm. **Sow**. Spring and Autumn directly on open field. **Flowering**. 6-8 weeks after sowing lasting nearby the whole year. **Use**. Rockgardens, borders, summer beds,....



■ **MELANGE DE FLEURS SYLVESTRES**. Mélange de plus de 12 espèces de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces, avec une suffisante diversité génétique pour s'adapter et en nombreuses zones. **Cycle**. Continu. **Hauteur**. 50-70 cms. **Seeds**. Printemps, automne directement en place. **Floraison**. 6-8 semaines après le semis et dure pratiquement toute l'année. **Utilisation**. Rocailles, talus, bordures.

■ **MISCHGÜBL DI FIORI-PRATO GIAPPONESE**. Insieme di 12 specie e più di piante annuali, biennali e perenni le cui diversità genetiche permettono l'adattamento a qualsiasi zona. **Ciclo**. Continuo. **Altezza**. 50-70 cm. **Semina**. Primavera, autunno direttamente sul posto. **Floritura**. 6-8 settimane dopo la semina e per quasi tutto l'anno. **Uso**. zone rocciose, bordature,....

■ **MISTURA DE FLORES (PRADO JAPONES)**. Combinação de mais de 12 espécies de plantas anuais, bianuais e vivazes com grande diversidade genética para se adaptar a diversas zonas. **Ciclo**. Continuo. **Altura**. 50-70 cms. **Sementeira**. Primavera e Outono em lugar definitivo. **Floração**. 6-8 semanas depois da sementeira e durante quase todo o ano. **Utilização**. Taludes, canteiros, etc,....

■ **ΑΓΡΙΟΛΟΥΔΟΥΔΑ ΜΙΓΜΑ**  
Μίγμα από τουλάχιστον 12 ποικιλήτη, διετή ή μονοετή λουλούδια. Κύκλος: Πολυετές φυτό. Ύψος 50 -70 εκ. Καλλιέργεια άνοιξη και φθινόπωρο απ' ευθείας σε ανοιχτό χώρο. Ανθοφορία 6 - 8 εβδομάδες μετά την καλλιέργεια. Χρησιμότητα: σε σύνθετα, υπόρεια κ.τ.λ.

■ مجموعة من الأزهار (برادو ياباني). مجموعة من ١٢ نوع من الأزهار السنوية أو موطنها بالسنة أو دائمة. تتألف جميع الأماكن الموسم: دائم الطول: ٥٠ - ٧٠ سم. الزرع: في الربيع والخريف مباشرة في التربة. التزهير: من ٦ - ٨ أسابيع بعد الزرع وتقريبا كل السنة. الاستعمال: الزينة في الحدائق الصناعية والتحف وعلق المضفات.



● Siembra  
Sowing time

--- Crecimiento hasta trasplante  
Growth until transplantation

X Transplante  
Transplantation

— Crecimiento hasta floración  
Growth until flowering

— Floración  
Flowering

— Conservación  
Storage

~~~~ Protección con túnel de plástico  
Plastic tunnel protection

Normas y reglas CEE  
CEE rules and standards  
SEMILLAS FITÓ, S.A. Barcelona (España)



8 410579 931278

|      |                       |                    |           |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|
| Lot  | Date dernière analyse | Controlée jusqu'en | Contenu   |
| Lote | Fecha último análisis | Control hasta      | Contenido |

408178/01 09-06 2011 10 GRS NETO