




Envase hermético.
Máximo Vigor y Germinación.

Hermetic packing.
Maximum Vigour and Germination.



Marco de siembra
DISTANCIA
a= 20 cm
b= a chorrito
PROFUNDIDAD:
de 1 a 2 cm



Marco de plantación
a= 20 cm
b= 10 cm

■ **NABO DE MILAN ROJO.** Variedad muy precoz, de raíz aplanada y cuello rojo-violeta. De rápido desarrollo. Aconsejado para siembras de primavera. **Siembra.** En líneas equidistantes 20 cms. o a voleo; a la dosis de 2 kgs/ha, enterrando la semilla 1 cm. **Aclareo.** Cuando las plantas tengan 2 hojitas, dejando 10 cms. entre plantas. **Abonado.** De equilibrio 1-2-2.

■ **TURNIP EARLY RED TOP.** Early season variety with flattened root and red-violet neck. Fast growing plant. Advised for spring sowing. **Sow.** In 20 cm. rows or by broadcasting seed at a rate of 2 kg/ha, burying the seed 1 cm depth. **Thin.** When the plants show 2 leaves, leaving 10 cm between plants within the same row. **Fertilize.** With a 1-2-2 mixture.

■ **NAVET ROUGE PLAT HATIF A FEUILLE ENTIERE.** Variété très précoce, à la racine aplatie et de collet rouge-violet. De séparé croissance rapide. Conseillée pour les semis de printemps. **Semis.** En lignes équidistantes de 20 cms. ou à la volée, à la dose de 2 kgs/ha, en enterrant la graine de 1 cm. **Eclaircissement.** A partir du moment que les plantes ont deux feuilles, en laissant 10 cms. entre chaque plante. **Fertilisant.** D'équilibre 1-2-2.

■ **RAPA ROSSA PIATTA A FOGLIA INTERA.** Varietà molto precoce, radice appiattita, colletto rosso-violetto. Crescita rapida, consigliata per semine primaverili. **Semina.** In file equidistanti 20 cm. oppure a spaglio utilizzando 2 kg x ha, interrando il seme ad 1 cm. **Diradamento.** Quando le piante hanno, 2 foglioline, lasciando 10 cm. fra una pianta e l'altra. **Concimazione.** Di equilibrio 1-2-2.

■ **NABO ROXO ACHATADO TEMPORÃO DE FOLHA INTEIRA.** Variedade muito precoce, de raíz achatada e colo roxo de crescimento rápido. Aconsejado para sementeiras de primavera. **Sementeira.** Em linhas equidistantes 20 cm. ou a tempo na dose de 2 kgs/ha, enterrando a semente 1 cm. **Desbaste.** Quando as plantas tiverem 2 folhitas, deixando 10 cm. de espaço entre as plantas. **Fertilização.** De equilíbrio 1-2-2.


■ **TURNIP EARLY RED TOP (KRAMBH - ΤΕΥΤΑΘΝ / ΠΡΩΙΜΗ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)**
Πρώιμη ποικιλία, με πλατιά ρίζα και κόκκινο βολβόλι λαμό.
Θυμύ με γρήγορη ανάπτυξη. Για ανοιξιάτικη σπορά.
Σπορά: Σε σειρές ανά 20 εκ. ή σε αναλογία 2 κιλών ανά εκτάριο, σε 1 εκ. βάθος.
Ανάσπαση: Όταν τα φυτά βγάλουν 2 φύλλα, αφήνοντας 10 εκ. ανάμεσα στα φυτά της ίδιας σειράς.
Ανάσπαση με 1 - 2 - 2 μίγμα.

لفت احمر مسطح الشكل ذو اوراق كاملة


نوعية سريعة النمو جذورها مسطحة وعناقها احمر بنسجى سريعة النمو. ينصح بزراعتها في التربة الرطبة بخطط متباعدة ٢٠ سنتم أو بانظام بنسبة ٢ كيلو هكتاراً. بتغطية الأرض بمق ١٠ سنتم غير عندما تظهر وقتان للنبات تزرع بعد ١٠ سنتم بين الواحدة والأخرى التسميد

Lot	Date dernière analyse	Contrôlée jusqu'en	Contenu
Lote	Fecha último análisis	Control hasta	Contenido

CLIMA MEDITERRANEO



CLIMA CONTINENTAL



● Siembra
Sowing time

--- Crecimiento hasta trasplante
Growth until transplantation

✕ Transplante
Transplantation

— Crecimiento hasta recolección
Growth until harvesting

■ Recolección
Harvesting

□ Conservación
Storage

mmm Protección con túnel de plástico
Plastic tunnel protection

Normas y reglas CEE - Categoría Standard
CEE rules and standards
SEMILLAS FITO, S.A. Barcelona (España)



8 410579 003500

324219-01 11-06 2011

20

GRS NETO

Ref.