

NOMBRE:	FLAME SEEDLESS	
Origen:	California. Cruce múltiple de (Cardinal x Sultanina) x [(Red Málaga x Tifafihi Ahmer) x (Moscatel de Alejandría x Sultanina)].	
Sinonímias:	Red Flame.	
Fenología: Las fechas indicadas resultan de observaciones realizadas en campos de referencia, pudiendo variar según la zona de cultivo.	Estación:	Muy temprana.
	Fecha Brotación:	7 de marzo.
	Fecha Floración:	10 de mayo.
	Fecha Envero:	28 de junio.
	Fecha Maduración:	21 de julio.
	Fecha caída hoja:	19 de noviembre.
Racimo:	Medio a grande, cilíndrico cónico o piramidal, alado, con una o dos alas y de semicompacto a compacto.	
Baya:	Color:	Roja.
	Forma:	Esférica.
	Tamaño:	Pequeña.
	Sabor:	Neutro, aromático.
	Pulpa:	Crujiente, consistente e incolora..
	Piel:	Media a baja y pruinosa
	Semillas:	Apirena (sin semilla).
Fertilidad:	Alta.	
Producción:	Media.	
Vigor:	Muy alto.	
Conducción:	Las yemas requieren una alta exposición a la luz del sol.	
Portainjertos:	No presenta problemas con los portainjertos.	
Poda:	Se adapta a podas cortas hasta medio-largas.	
Técnicas:	Mejora la calidad de los racimos aplicando técnicas de aclareo de racimos o utilización del ácido giberélico o el anillado. Buena respuesta al Ethephon , aunque puede favorecer el rajado en determinados años.	
Aptitud:	Resiste bien en planta, a la manipulación, al transporte y a la conservación en frío.	
Observaciones:	Variedad sin semilla muy precoz, tiene unas características organolépticas extraordinarias. Eventualmente presenta problemas de coloración y rajado.	