


Roseal



Origen genético: Vale X Rosa

Criador (s): Federación de Sindicatos BRETONS - (FRANCIA)

Registro: catálogo francesa (1950)

Tipo: La lista A,

Categoría: granja consumo de carne

Madurez: media de retraso

caracteres descriptivos

Tubérculo: claviformes, ojos muy fija, muy superficial, piel roja, carne de color amarillo.

Sprout: . Rojo purpúreo, cónica, densa pilosidad

Planta: . Alto, en posición vertical, tipo de ramificación

del tallo: . Pigmentación fuerte, con las alas desarrollados, recta

Hoja : verde claro, poco dividida, entreabrió;prospecto promedio, oval alargada (I = 1,88); semi-ampollas extremidad.

Floración: . Abundante

Flor: . Rojo purpúreo, grandes puntos blancos, parcialmente pigmentada capullo de la flor

de la fruta: Muy raras.

caracteres culturales y el uso

Rendimiento: 96% de Bintje.

Clasificación: Proporción de tubérculos grandes: . Medio

sensibilidad a enfermedades:

tizón de la hoja: . Bastante sensible

el tizón: . Susceptibles

de verrugas Negro: . No atacado

Sarna común: . Bastante insensibles

Virus X:

Un virus: RAS

virus y: . susceptibles

Winding: . sensibles

nematodo RO 1-4: NTR

defectos de tubérculos internos: un poco susceptible a las manchas de óxido
y corazón hueco, manchas negras: NTR

desprouting sensibilidad: En lugar poco susceptibles.

inactivo: . mediana

calidad culinaria: buena para cocinar, culinario grupo a, muy ligero ennegrecimiento después de la cocción, fritura de color: . mediano

contenido de materia seca: . Bastante baja

calidad de conservación: Bastante bueno.

características generales

Variedad vigorosa dando numerosos tubérculos, de mediana estatura, una bonita presentación de su consistencia y color. La carne bien amarilla está sin embargo a veces con rayas de color rosa.