

Insecticida

SUMIFIVE® PLUS

INSECTICIDA PIRETROIDE POLIVALENTE



Nuevos Usos:
Anarsia, Grapholita y
Pulgones en
**Melocotonero y
Albaricoquero.**
Plazo de seguridad: 3 días



**MÚLTIPLES USOS,
ÓPTIMA ELECCIÓN.**

www.kenogard.es



KENOGARD
CULTIVAMOS LA INVESTIGACIÓN

Insecticida

SUMIFIVE® PLUS

INSECTICIDA PIRETROIDE POLIVALENTE

Usos Autorizados:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.S.
Algodonero	Orugas, Pulgones	0,2-0,3 l/ha	30 días
Avena	Lema, Nefasia, Pulgones		28 días
Cebada	Garrapatillo, Lema, Nefasia, Pulgones		
Centeno			NP
Clavel	Tortrix		7 días
Coles de Bruselas	Orugas, Pulgones		42 días
Colza	Orugas		
Frutales Pepita	Orugas, Psila, Pulgones	0,02-0,03 %	14 días
Ornamentales herbáceas	Orugas, Pulgones	0,2-0,3 l/ha	NP
Ornamentales leñosas		0,02-0,03 %	NP
Patata	Chinchas, Escarabajo, Orugas, Pulgones	0,2-0,3 l/ha	15 días
Remolacha azucarera	Orugas, Pulgones, Pulguilla		30 días
Repollo	Orugas, Pulgones		7 días
Tabaco			21 días
Tomate			3 días
Trigo			28 días
Triticale	Garrapatillo, Lema, Nefasia, Pulgones		28 días
Vid	Polillas del Racimo	15 días	



SUMIFIVE® PLUS es un insecticida piretroide de amplio espectro, a base de esfenvalerato (isómero A α , biológicamente activo del fenvalerato). Puede ser utilizado en el control de chinches, psyllas, pulgones, orugas y algunos escarabajos.

Características:

- Actividad insecticida por contacto e ingestión.
- Potente efecto de choque.
- Acción repelente; dificulta posteriores recolonizaciones.
- Resistente al lavado por lluvia.
- Formulación en forma de emulsión de aceite en agua.
- Activo contra la mayoría de insectos fitófagos, especialmente contra orugas de lepidópteros y pulgones.
- Corto plazo de seguridad en frutales de hueso.

Composición: Esfenvalerato 5% EW

Nº de registro: 21.009

Presentación: envases de 15ml, 250ml, 1l. y 5l.

*P.S: Plazo de seguridad

Nuevos usos en Melocotonero y Albaricoquero.

NUEVOS USOS EN FRUTALES DE HUESO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.S.
Albaricoquero	ANARSIA	0,03 %	3 días
Albaricoquero	PULGONES	0,02-0,025 %	
Melocotonero	POLILLA ORIENTAL	0,03 %	
Melocotonero	PULGONES	0,02-0,025 %	

Recomendaciones de Uso:

- Los mejores resultados se obtienen aplicándolo sobre los primeros individuos o sobre los primeros estados de desarrollo.
- Se aconseja cubrir lo mejor posible el cultivo para aprovechar su actividad por contacto y su efecto de choque.
- En frutales, usar contra pulgones a partir de caída de pétalos. Contra Anarsia y Grapholita, seguir indicaciones de Estaciones de Avisos.

Distribuido por:

KENOGARD
CULTIVAMOS LA INVESTIGACIÓN
Diputación, 279 - 08007 BARCELONA
Tel.934 881 270 - www.kenogard.es