
Desiree





Origen genético: Urgenta x Depesche **Criador (s):** SFA - (Países Bajos) **Registro:** Catálogo francesa (1971)

Tipo: La lista A, **Categoría:** Consumo

Madurez: media de retraso en promedio

caracteres descriptivos

Tubérculo: Oblong, ojos, más bien regulares superficial, piel roja, carne de color amarillo.

Sprout: Rojo purpúreo, con forma de barril, pilosidad medio.

Planta: Alto, porte erguido, de tipo semi-ramificación.

Superior: Los entrenudos altamente pigmentadas, nodos moderadamente pigmentada, con las alas estrechas, recta.

Hoja: verde claro, poco dividida, abierta; folleto promedio, ovalada (I = 1,73); plan de limbo.

Floración: . Abundante

Flor: . Rojo purpúreo, grandes puntos blancos, capullo de la flor parcialmente pigmentada

Fruta: Bastante común.

caracteres culturales y el uso

Rendimiento: . 104% de Bintje

de evaluación: Proporción de tubérculos grandes:. Alta

Enfermedad Sensibilidad:

tizón de la hoja:. Moderadamente susceptible Tuber tizón:. Ligeramente más susceptibles

verruga Negro: no atacado. Sarna común:. Susceptibles

Virus X: Virus R: RAS

poco sensible: Virus Y.

rollo de la hoja:. bastante susceptibles

de nematodos RO 1-4: NTR

faltas tubérculo interno: un poco susceptible a las manchas de óxido,

corazón sensible hueco.

sensibilidad desprouting: . insensibles

período de latencia: . muy largo

calidad culinaria: cocinar bastante firme, grupo culinario antes de Cristo, el ennegrecimiento después de la cocción: cero, color

alevines: media a bastante clara.

contenido de materia seca: . Moderadamente alta

calidad de conservación: bueno.

características generales

variedad productiva, con grandes tubérculos con piel roja, sensible a la sarna común.